



Quick Sedum Visual



QUICK SEDUM



Quick Sedum Visual

- Fiche technique -

Quick Sedum Visual est une dalle en PET recyclé munie de réservoirs d'eau intégrés. La dalle a été remplie d'un substrat minéral et organique et a ensuite été pré-cultivée avec une dizaine de variétés de sedum.

Format Visual : $\pm 53,5 \times 40,5$ cm

Hauteur Visual : ± 6 cm

cagettes/m² : $\pm 4,6$ pc

Matériau : PET recyclé

Nombre de cellules par cagette : 12

Hauteur interne des cellules : ± 4 cm

Poids à sec : 25 kg/m²

Poids humide : approx. 50 kg/m²

Sedum : 7 à 10 variétés

Taille : entre 4 et 10 cm de végétation

Plantes matures

Palette :

- max 12 m² / 55 cagettes

- Approx. 600kg / palette 12m²



info@quicksedum.be



+32/(0)10.84.42.64





Quick Sedum Visual

- La toiture verte simplissime -

- **Esthétique :**
 - Cagette pré-végétalisée, le résultat visuel est immédiat !
 - Entre 7 et 10 variétés de sedum, pour un rendu esthétique optimal toute l'année.
 - L'avantage de ce modèle : le substrat et les plantes recouvrent totalement le contenant – vous ne verrez que le végétal !
- **Facilité d'installation :**
 - Produit « tout en un » prêt à être posé.
 - Installation simple : il suffit de poser les cagettes les unes contre les autres.
 - L'installation se fait toute l'année, sauf en périodes de gel et canicule.
- **Facilité de gestion de la toiture :**
 - Réservoirs d'eau intégrés.
 - Les plants de sedum nécessitent peu d'entretien.
 - Facilité de pose et de dépose des cagettes en cas de problème sur la toiture.
- **Confort :**
 - Confort thermique (en été) et acoustique.
 - Favorise la biodiversité et améliore la qualité de l'air dans les villes.
- **Empreinte environnementale positive :**
 - Prolonge la durée de vie du système d'étanchéité, celui-ci étant protégé du soleil et des intempéries par les cagettes.
 - Le PE-HD des cagettes est recyclé et recyclable.
- **Légereté :**
 - Les cagettes pèsent seulement entre 25kg/m² (poids sec) et 50kg/m² (poids à saturation).



info@sedum.be



+32/(0)10.84.42.64





Quick Sedum Visual

- Installation et maintenance -

INSTALLATION

1. Nettoyer et brosser la surface à couvrir.
2. Mettre votre toiture sous eau pendant 12h pour vérifier l'étanchéité.
3. Si l'étanchéité ne résiste pas aux racines : poser un anti-racinaire, avec un chevauchement de 25cm.
4. Poser un géotextile pour protéger l'étanchéité durant la pose des cagettes.
5. Découpez la barrière anti-racinaire et/ou la couche de protection autour des évacuations des eaux pluviales pour ne pas les obstruer.
6. Poser les cagettes par simple emboîtement latéral. Si nécessaire, elles peuvent être coupées à la taille. Ne sciez jamais directement sur le revêtement de toit !
7. Arroser le sedum.

- Prévoyez une **zone stérile de 30cm aux bords des toitures** (avec galets ou graviers roulés).
- Pour l'isolation, utilisez un matériau qui résiste à l'humidité et qui affiche un niveau de **résistance à la compression suffisante**.
- Vérifiez que la structure peut supporter **le poids** des cagettes.
- Placement obligatoire **dans les 48 h** suivant la livraison pour éviter un endommagement du sedum.
- Placement **en toute saison**, en dehors des périodes de gel et de canicule.

MAINTENANCE

Une fois par an, au mois de mars :

- Application d'un engrais à diffusion lente (3kg/100m²).
- Eliminer les pousses d'arbre éventuelles.
- Retirer les feuilles à la fin de l'automne.
- En cas de sécheresse prolongée, arroser une fois par semaine pour maintenir un esthétique luxuriant et de belles floraisons.



info@quicksedum.be



+32/(0)10.84.42.64





La Ferme de la Sarte - Producteur belge de sedum -

Depuis 2015, la Ferme de la Sarte propose des dalles de sedum pour toitures plates *Quick Sedum*.



La Ferme de la Sarte exploite depuis 50 ans plus de 200ha à Grez-Doiceau, au cœur du Brabant-Wallon, à 20 minutes de Bruxelles, de Louvain et de Wavre.

Les activités comprennent l'agriculture classique (maïs, céréales, légumes...) et l'agriculture de spécialité, comme le gazon en rouleau *Quick Gazon* et les barrières de lierre *Green Fence*.



info@quicksedum.be



+32/(0)10.84.42.64

